



Réserve Naturelle
ETANG DES LANDES



Rapport d'activités
Données scientifiques
2017

ARAIGNEES: Liste des espèces recensées (octobre 2017)

<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1758)
<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1758)
<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Agyneta affinis</i> (Kulczynski, 1898)	<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Agyneta mollis</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)
<i>Agyneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)	<i>Gongyliellum vivum</i> (O. P.-Cambridge, 1875)
<i>Allagelena gracilens</i> (C.L. Koch, 1841)	<i>Gongyliidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1758)	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)
<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)
<i>Anelosimus pulchellus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835
<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)	<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)
<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)
<i>Araneus alsine</i> Walckenaer, 1802	<i>Hylyphantes graminicola</i> (Sundevall, 1829)
<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758	<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)
<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)
<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)
<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)	<i>Hypsosinga heri</i> (Hahn, 1831)
<i>Araniella opisthographa</i> (Kulczynski, 1905)	<i>Hypsosinga pygmaea</i> (Sundevall, 1831)
<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L. Koch, 1844)
<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832)	<i>Kaestneria dorsalis</i> (Wider, 1834)
<i>Arctosa lutetiana</i> (Simon, 1876)	<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)
<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	<i>Larinioides comutus</i> (Clerck, 1758)
<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)	<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1758)
<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	<i>Lasaeola prona</i> (Menge, 1868)
<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)
<i>Bathypantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	<i>Leptorchestes berlinensis</i> (C.L. Koch, 1846)
<i>Brigittea latens</i> (Fabricius, 1775)	<i>Leviellus thorelli</i> (Ausserer, 1871)
<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)	<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1829
<i>Centromerus serratus</i> (O. P.-Cambridge, 1875)	<i>Linyphia tenuipalpis</i> Simon, 1884
<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)	<i>Macaroeris nidicolens</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1758)
<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	<i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)
<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	<i>Marpissa radiata</i> (Grube, 1859)
<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839	<i>Maso gallicus</i> Simon, 1894
<i>Clubiona frutetorum</i> L. Koch, 1866	<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)
<i>Clubiona germanica</i> Thorell, 1871	<i>Metellina merianae</i> (Scopoli, 1763)
<i>Clubiona juvenis</i> Simon, 1878	<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1758)
<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1758)	<i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843	<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)
<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1866	<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)
<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczynski in Chyzer & Kulczynski, 1897	<i>Microlinyphia impigra</i> (O. P.-Cambridge, 1871)
<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1829)
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758)
<i>Coelotes atropos</i> (Walckenaer, 1830)	<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)
<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)
<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	<i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851)
<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)	<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)
<i>Dictyna arundinacea</i> Linnaeus, 1758	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856	<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1829)
<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1758)
<i>Diplostyla concolor</i> (Wider, 1834)	<i>Nigma flavescens</i> (Walckenaer, 1830)
<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)	<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)
<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1758)	<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)
<i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1758)	<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O. P.-Cambridge, 1872)
<i>Donacochara speciosa</i> (Thorell, 1875)	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)
<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)
<i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775)	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)
<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)	<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)
<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806
<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	<i>Oxyopes ramosus</i> (Martini & Goeze, 1778)
<i>Eratigena atrica</i> (C.L. Koch, 1843)	<i>Ozyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)
<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	<i>Ozyptila simplex</i> (O. P.-Cambridge, 1862)
<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	<i>Pachygnatha clercki</i> Sundevall, 1823
<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1829
<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)
<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Parapelecopsis nemoraloides</i> (O. P.-Cambridge, 1884)
<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1758)
<i>Evansia merens</i> O. P.-Cambridge, 1901	<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C.L. Koch, 1841)

<i>Pardosa agricola</i> (Thorell, 1856)	<i>Sittipub pubescens</i> (Fabricius, 1775)
<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)	<i>Steatoda bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	<i>Steatoda triangulosa</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)
<i>Pardosa paludicola</i> (Clerck, 1758)	<i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775)
<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	<i>Talavera aperta</i> (Miller, 1971)
<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)	<i>Tallusia experta</i> (O. P.-Cambridge, 1871)
<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)	<i>Tapinocyba mitis</i> (O. P.-Cambridge, 1882)
<i>Pardosa saltans</i> Töpfer-Hofmann, 2000	<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)
<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)	<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)
<i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884)	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)
<i>Philodromus albidus</i> Kulczynski, 1911	<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)
<i>Philodromus aureolus</i> (Clerck, 1758)	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874
<i>Philodromus collinus</i> C.L. Koch, 1835	<i>Tetragnatha nigrita</i> Lendl, 1886
<i>Philodromus dispar</i> Walckenaer, 1826	<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L. Koch, 1837
<i>Philodromus praedatus</i> O. P.-Cambridge, 1871	<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)
<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	<i>Thanatus formicinus</i> (Clerck, 1758)
<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	<i>Theridion familiare</i> O. P.-Cambridge, 1871
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	<i>Theridion hemerobium</i> Simon, 1914
<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839	<i>Theridion melanurum</i> Hahn, 1831
<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870
<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1758)	<i>Theridion pictum</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	<i>Theridion pinastri</i> L. Koch, 1872
<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833
<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)	<i>Theridiosoma gemmosum</i> (L. Koch, 1877)
<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Pistiis truncatus</i> (Pallas, 1772)	<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)
<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)	<i>Tmarus piger</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)	<i>Trochosa ruricola</i> (De Geer, 1778)
<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O. P.-Cambridge, 1871)	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856
<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)
<i>Prinerigone vagans</i> (Savigny & Audouin in Audouin, 1826)	<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)
<i>Pseudeuophrys erratica</i> (Walckenaer, 1826)	<i>Xysticus acerbus</i> Thorell, 1872
<i>Pseudeuophrys lanigera</i> (Simon, 1871)	<i>Xysticus audax</i> (Schränk, 1803)
<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)	<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)
<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1758)	<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)
<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)	<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872
<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille, 1802)	<i>Zelotes erebeus</i> (Thorell, 1871)
<i>Segestria bavarica</i> C.L. Koch, 1843	<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)
<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)
<i>Silometopus ambiguus</i> (O. P.-Cambridge, 1905)	<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)
<i>Simitidion simile</i> (C.L. Koch, 1836)	<i>Zora armillata</i> Simon, 1878
<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1758)	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)
<i>Sittiflor caricis</i> (Westring, 1861)	<i>Zygiella x-notata</i> (Clerck, 1758)
<i>Sittiflor floricola</i> (C.L. Koch, 1837)	

233 espèces

Liste des papillons contactés lors de l'étude 2017

<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Limnitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)
<i>Azuritis reducta</i> (Staudinger, 1901)	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Everes argiades</i> (Pallas, 1771)	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)
<i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761)	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)
<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Satyrus ilicis</i> (Esper, 1779)
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)
<i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)

Relevés 2017 de placettes de suivi de végétation

P1DL	03/07/2012	27/06/2017
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	1	1
<i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>repens</i> (Lam.) Á.Löve & D.Löve, 1961	1	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810		1
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	+	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	4	3
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	1	
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788		2
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753		+
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	+	+
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	+	2
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	3	
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	2	2
<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	2	
<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	2	
<i>Rorippa</i> Scop., 1760	+	1
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	2	3
<i>Sparganium erectum</i> L., 1753		+

P1GE	27/06/2012	27/06/2017
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	4	3
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	+	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	2	1
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819		1
<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	+	
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	2	3
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	1	2
<i>Festuca ovina</i> L., 1753		1
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	3	4
<i>Genista anglica</i> L., 1753		+
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	1	1
<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753		+
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	3	1
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	+	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	2	1
<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	2	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	1	2
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805		+
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785		+
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	1	+
<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753		+
<i>Populus tremula</i> L., 1753		+
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch., 1797	2	
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	1	
<i>Quercus robur</i> L., 1753		1
<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	+	
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	2	+
<i>Salix</i> L., 1753		1
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	+	
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	2	r
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	+	

P1J3B	12/07/2012	08/08/2017
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	1	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	+	+
<i>Carex elongata</i> L., 1753		1

<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	2	
<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	2	2
<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766		+
<i>Galium palustre</i> L., 1753	+	+
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	+	
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	+	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	5	2
<i>Juncus effusus</i> L., 1753		2
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	1	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	3	2
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	+	
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821		+
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	2	3
<i>Quercus robur</i> L., 1753		+
<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	+	+
<i>Salix</i> L., 1753	+	
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	+	+
<i>Sparganium erectum</i> L., 1753		+
<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	1	+

P1LGC	18/06/2012	09/08/2017
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	4	1
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	1	+
<i>Betula</i> L., 1753	+	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	3	3
<i>Carex pallescens</i> L., 1753	+	
<i>Carex panicea</i> L., 1753		+
<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	2	2
<i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983	3	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	+	
<i>Crataegus</i> L., 1753	+	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	+	
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753		+
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	1	
<i>Holcus mollis</i> L., 1759	1	
<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	2	+
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	+	
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753		+
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	+	
<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	2	1
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	+	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	3	
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	+	+
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794		+
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	1	+
<i>Prunus</i> L., 1753	+	
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753		+
<i>Quercus</i> L., 1753	3	
<i>Quercus robur</i> L., 1753		+
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	+	
<i>Rubus</i> L., 1753	2	+
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	+	
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	+	
<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	2	4

P1PGC	20/06/2012	08/08/2017
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	1	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	+	+
<i>Carex elata</i> All., 1785	+	1

<i>Carex vesicaria</i> L., 1753		+
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753		+
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	3	2
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753		1
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	1	
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788		1
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	1	+
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	2	1
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	1	+
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	1	+
<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	+	+
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	1	1
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	1	
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821		+
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	2	2
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753		+
<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	1	2

P2GE	27/06/2012	27/06/2017
<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	2	+
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	+	
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753		1
<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	+	i
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	+	1
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	+	+
<i>Carex panicea</i> L., 1753	+	+
<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	3	+
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	+	
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	2	1
<i>Erica tetralix</i> L., 1753	3	3
<i>Genista anglica</i> L., 1753	2	1
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	1	1
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753		+
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	+	i
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	4	4
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	+	i
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	1	+
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	3	2
<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	2	1
<i>Viola canina</i> L., 1753		i

P2LGC	18/06/2012	09/08/2017
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	4	3
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	+	
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	+	
<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	+	
<i>Carex pallescens</i> L., 1753		1
<i>Carex panicea</i> L., 1753	1	2
<i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983	1	1
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	+	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	+	3
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	2	1
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	4	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	1	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	2	3
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	2	
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	1	
<i>Juncus effusus</i> L., 1753		+
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	+	

<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	2	+
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	+	
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	3	+
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794		+
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	+	
<i>Populus tremula</i> L., 1753	1	
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	2	+
<i>Quercus</i> L., 1753	2	+
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	3	+
<i>Rubus</i> L., 1753	2	1
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	+	
<i>Salix</i> L., 1753	+	+
<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762		+
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	+	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	+	

Relevé 2017 du Transect Ermite 1
Transect E1

- Mise en place : 30/07/2010

- relevé : 09/08/2017

- Longueur : 75 m

Code Relevé	Physionomie	Surface (m2)
E1_2017_1	Groupe ment à <i>Calamagrostis epigeios</i>	17.5
E1_2017_2	Moliniaie	20.5
E1_2017_3	Phalaridaie dense	3.5
E1_2017_4	Groupe ment à <i>Juncus acutiflorus</i> et <i>Phalaris arundinacea</i>	8.5
E1_2017_5	Groupe ment à <i>Phalaris arundinacea</i> et <i>Carex vesicaria</i>	9
E1_2017_6	Cariçaie à <i>Carex vesicaria</i> et <i>Equisetum fluviatile</i>	16

Code relevé	E1_2017_1	E1_2017_2	E1_2017_3	E1_2017_4	E1_2017_5	E1_2017_6
Longueur (m)	17.5	20.5	3.5	8.5	9	16
Recouvrement (%)	100	90	100	100	100	90
Hauteur végétation (cm)	80	40	80	100	100	80
<i>Achillea ptarmica</i>	1	+				
<i>Agrostis canina</i>	+	2	+	+		
<i>Alisma plantago aquatica</i>		+			+	
<i>Alopecurus geniculatus</i>						
<i>Bidens</i>				+		
<i>Calamagrostis epigeios</i>	3					
<i>Carex panicea</i>		+	+	+		
<i>Carex vesicaria</i>		+	1	1	3	3
<i>Carex viridula subsp. oedocarpa</i>		+				
<i>Eleocharis palustris</i>					1	
<i>Equisetum fluviatile</i>				1	1	2
<i>Filipendula ulmaria</i>		+	+			
<i>Frangula dodonei</i>	+	+				
<i>Galium palustre</i>		+			+	
<i>Galium uliginosum</i>	1	1	+			
<i>Genista anglica</i>		+				
<i>Genista tinctoria</i>	+	+				
<i>Iris pseudacorus</i>					+	+
<i>Juncus acutiflorus</i>	+	1	2	4		
<i>Juncus articulatus</i>		+				
<i>Juncus bulbosus</i>		+				
<i>Juncus conglomeratus</i>		+				
<i>Juncus effusus</i>		+	+	+	2	
<i>Juncus tenageia</i>		+				
<i>Lathyrus pratensis</i>	+					
<i>Lemna minor</i>						+
<i>Lotus pedunculatus</i>	+	+	+			
<i>Lycopus europaeus</i>						
<i>Lysimachia vulgaris</i>	1	1	+	1	2	3
<i>Lythrum salicaria</i>		+	+		+	+
<i>Mentha aquatica</i>		+	+			
<i>Molinia caerulea</i>	3	3	1			
<i>Myosotis laxa subsp. cespitosa</i>	+	+		+	+	
<i>Oenanthe fistulosa</i>				+		
<i>Phalaris arundinacea</i>		+	4	3	3	
<i>Polygonum amphibium</i>					+	2
<i>Potentilla erecta</i>	+	+				
<i>Quercus robur</i>	+	+				
<i>Ranunculus flammula</i>	+	2	+			
<i>Ranunculus repens</i>		+	+	+		
<i>Rumex conglomeratus</i>				+		

Transect E1

- Mise en place : 30/07/2010

- relevé : 09/08/2017

- Longueur : 75 m

Code Relevé	Physionomie	Surface (m2)
E1_2017_1	Groupement à <i>Calamagrostis epigeios</i>	17.5
E1_2017_2	Moliniaie	20.5
E1_2017_3	Phalaridaie dense	3.5
E1_2017_4	Groupement à <i>Juncus acutiflorus</i> et <i>Phalaris arundinacea</i>	8.5
E1_2017_5	Groupement à <i>Phalaris arundinacea</i> et <i>Carex vesicaria</i>	9
E1_2017_6	Cariçaie à <i>Carex vesicaria</i> et <i>Equisetum fluviatile</i>	16

Code relevé	E1_2017_1	E1_2017_2	E1_2017_3	E1_2017_4	E1_2017_5	E1_2017_6
Longueur (m)	17.5	20.5	3.5	8.5	9	16
Recouvrement (%)	100	90	100	100	100	90
Hauteur végétation (cm)	80	40	80	100	100	80
<i>Salix acuminata</i>						+
<i>Schoenoplectus lacustris</i>					+	+
<i>Scorzonera humilis</i>		+				
<i>Scutellaria galericulata</i>	+	+	+	+		+
<i>Sparganium</i>				+		1
<i>Taraxacum</i>		+				
<i>Trocdaris verticillata</i>	+	+				
<i>Veronica scutellata</i>						+
<i>Viola canina</i>	+	+				

Résultats Pop amphibiens 2017

	28/03/2017										29/03/2017		15/05/2017										04/07/2017																	
	MLGC#1	MLGC#2	MLGC#3	MLGC#4	MLGC#5	MPGC#1	MPGC#2	MPGC#3	MPI#1	MPI#2	MPI#3	MPI#4	MPI#5	MPME#1	MPME#2	MPLG#1	MPLG#2	MLGC#1	MLGC#2	MLGC#3	MLGC#4	MLGC#5	MPGC#1	MPGC#2	MPGC#3	MPI#1	MPI#2	MPI#3	MPI#4	MPI#5	MPME#1	MPME#2	MLGC#1	MLGC#2	MPI#1	MPI#2	MPI#3	MPI#4	MPI#5	
<i>Hyla arborea</i>		1												2	1				2						5															
<i>Lissotriton helveticus</i>			1			2	1		1	2	1	2	5					1			1	1						3								2				
<i>Rana dalmatina</i>		13		9	2	3		1	3	2		1	1	5	2	1	6		1		1																			
<i>Rana kl. esculenta</i>				12					2	1	3	2	13		1			10	30	4	30	10	x	4		50	30	10	20	30	10	20	5	20	25	35	5	15		
<i>Salamandra salamandra</i>	5	1		1	6											1		2									1													
<i>Triturus cristatus</i>				5														1			1						1													

Résultats Pop reptiles 2017

Code transect	Date	Espèce	Sexe	Stade	Heure début	Heure fin	Conditions météorologiques					Début	Plaque A	Entre A & B	Plaque B	Entre B & C	Plaque C	Entre C & D	Plaque D	Fin
							Pluie*	T° air	T° sol	Nébulosité*	Vent									
23_Luss_EtLa_3	14/04/2017	RAS			13:55	14:10	Nulle	17	22	Nuageux prédominant	1									
23_Luss_EtLa_2	14/04/2017	RAS			14:10	14:27	Nulle	17	23	Nuageux prédominant	1									
23_Luss_EtLa_1	14/04/2017	Lézard vivipare	Inconnu	Adulte	14:28	14:45	Nulle	17	21	Nuageux prédominant	1							1		
23_Luss_EtLa_3	04/05/2017	RAS			14:38	14:58	Nulle	17	20	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_2	04/05/2017	RAS			14:58	15:12	Nulle	17	20	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_1	04/05/2017	RAS			15:12	15:30	Nulle	17	25	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_3	15/05/2017	RAS			14:20	14:35	Nulle	25	28	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_2	15/05/2017	RAS			14:35	14:50	Nulle	25	25	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_1	15/05/2017	RAS			14:50	15:05	Nulle	25	28	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_3	01/06/2017	RAS			16:22	16:40	Nulle	25	26	Nuageux prédominant	1									
23_Luss_EtLa_2	01/06/2017	Orvet fragile	Femelle	Adulte	16:40	16:51	Nulle	25	24	Nuageux prédominant	1							1		
23_Luss_EtLa_1	01/06/2017	RAS			16:51	17:05	Nulle	25	27	Nuageux prédominant	1									
23_Luss_EtLa_3	13/06/2017	RAS			11:10	11:27	Nulle	22	24	Ensoleillé	2									
23_Luss_EtLa_2	13/06/2017	RAS			11:27	11:41	Nulle	22	28	Ensoleillé	2									
23_Luss_EtLa_1	13/06/2017	RAS			11:41	11:56	Nulle	22	23	Ensoleillé	2									
23_Luss_EtLa_3	03/07/2017	RAS			10:20	10:45	Nulle	20	20	Nuageux prédominant	1									
23_Luss_EtLa_2	03/07/2017	RAS			10:45	10:57	Nulle	20	24	Nuageux prédominant	1									
23_Luss_EtLa_1	03/07/2017	Couleuvre à collier	Inconnu	Juvenile	10:57	11:15	Nulle	20	20	Ensoleillé	1			2	1					
23_Luss_EtLa_1	03/07/2017	Orvet fragile	Femelle	Adulte	10:57	11:15	Nulle	20	20	Ensoleillé	1	1		1						
23_Luss_EtLa_3	02/08/2017	RAS			09:34	09:48	Nulle	22	23	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_2	02/08/2017	RAS			09:48	10:00	Nulle	22	30	Ensoleillé	1									
23_Luss_EtLa_1	02/08/2017	Couleuvre à collier	Inconnu	Juvenile	10:00	10:15	Nulle	22	23	Ensoleillé	1			1						
23_Luss_EtLa_1	02/08/2017	Orvet fragile	Femelle	Adulte	10:00	10:15	Nulle	22	23	Ensoleillé	1			1						

Résultats STELI (Libellules) 2017

	16/05/2017			01/06/2017			13/06/2017			03/07/2017			20170802		
	S#1	S#2	S#3	S#1	S#2	S#3	S#1	S#2	S#3	S#1	S#2	S#3	S#1	S#2	S#3
<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820											2-10			2-10	1
<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)													1		
<i>Aeshna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767)									1						
<i>Anax imperator</i> Leach, 1815				2-10	2-10	2-10	1	1	2-10			1	1		
<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)									1						
<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)		2-10			1			1	1						
<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)							50						11-50		
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	2-10			11-50	2-10	2-10	11-50	11-50	2-10	2-10		2-10	1		
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)							1		1	2-10					1
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)											1	1			
<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)							2-10								
<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)										2-10			1		
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	1	2-10	2-10		2-10	2-10		2-10	2-10	2-10		2-10	11-50	2-10	2-10
<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890												2-10			
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)				11-50	11-50	11-50	11-50	50	50	11-50	50	50		2-10	2-10
<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)							11-50		11-50	1	50	11-50	11-50	11-50	50
<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	2-10			1			1								
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758			2-10		1	2-10	2-10	2-10	11-50			1			
<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)							1								
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	11-50	11-50	11-50	1	1	2-10	2-10		1	1			1		
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)			1		1			1							
<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)														11-50	11-50
<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)				11-50		2-10	50	50	50	50	50	50	50	11-50	11-50
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)										2-10					

Résultats des comptages bimensuels des oiseaux d'eau 2017

	02/01	13/01	31/01	15/02	01/03	16/03	30/03	14/04	02/05	15/05	31/05	14/06	03/07	02/08	15/08	18/09	05/10	16/10	15/11	30/11	13/12
Aigrette garzette	1					2	1	1	1	2		1	3	3	15	15	1	3	3	4	3
Balbusard pêcheur							1	1								1	1				
Barge à queue noire					3																
Bécasseau variable																12		4	1		
Bécassine des marais															6	1	2	7	1		
Bihoreau gris							6	10	1	11	10	10	4	10							
Bruant des roseaux					10			1													
Busard des roseaux											1	1			1	1					
Canard chipeau						5	2	20	10	10	20	20	10	10	17	50	80	60	200	170	250
Canard colvert	680	509	420	270	30	10	10	16	10	20	68	140	60	350	318	580	750	X	370	X	450
Canard pilet						12		2								3				11	3
Canard siffleur						70	5	2	4						1				10	25	43
Canard souchet				30	30	40	30	11				1			4	5	50	150	230	290	385
Chevalier aboyeur																5	5	4			
Chevalier arlequin																		1			
Chevalier cul-blanc																		1			
Chevalier gambette								1	3												
Chevalier guignette									2				1			2					
Chevalier sylvain															2	3					
Cigogne blanche																				1	
Combattant varié															2		2				
Courlis cendré		X		16	10	13													5	2	5
Cygne tuberculé				16	4	20	7	10	32	31	45	31	21	30	55	36	20	11	13	20	20
Foulque macroule			4	1	2	12	20	23	30	41	96	130	160	530	450	1095	780	570	670	485	515
Fuligule milouin			4	14	50	20	13	21	19	16	30	30	60	120	110	60	30	20	50	40	60
Fuligule milouinan						1															
Fuligule morillon				3	4	10	11	6		4	5	4	5	10	5	3		1	10	20	30
Garrot à œil d'or				2																	
Goéland cendré				1																	
Goéland leucopnée	1									1		1									
Grand cormoran			1	11	35	2	1		1						1	22	43	30	80	50	50
Grand gravelot																1					
Grande aigrette	1	2	1	2	1	1	5		1	2				5	3	52	98	105	180	100	50
Grèbe à cou noir							3						1								
Grèbe castagneux								3		2	2	4	16	60	31	82	110	60	1		

	02/01	13/01	31/01	15/02	01/03	16/03	30/03	14/04	02/05	15/05	31/05	14/06	03/07	02/08	15/08	18/09	05/10	16/10	15/11	30/11	13/12
Grèbe huppé				3	5	17	15	22	20	22	23	30	30	30	24	51	70	60	40	60	25
Grue cendrée																					1
Guifette noire											3	2				2					
Harle bièvre																				1	
Héron cendré	1			5	10	40	42	30	40	24	10	40	20	15	5	40	20	20	15	20	20
Héron garde-bœufs						2	2	10	6	12	10	15	60	33	15						
Héron pourpré		3					1	2	1	4	2	3	5	4	3						
Martin-pêcheur d'Europe													1		1			1			1
Mouette pygmée																		1			
Mouette rieuse		10	2	13	10	15	20			3	3	10	2	20	15	22	22	20	40	15	20
Nette rousse														3	8	9					
Oie cendrée																				3	
Phragmite des joncs								2													
Poule d'eau							1				1	1		4	15						
Râle d'eau							1								1						
Sarcelle d'été						16	1	3				2									
Sarcelle d'hiver	10	167	140	320	170	10	4	8	3						10	190	250	250	130	50	70
Spatule blanche															1	3		1			
Sterne pierregarin									1				4								
Tadorne casarca														2	1	2			2	2	
Tadorne de Belon	2																			5	4
Vanneau huppé			80	20	1			5							1					3	
Total général	696	691	652	727	375	318	202	210	185	205	329	476	463	1239	1116	2348	2334	1380	2054	1374	2005

Résultats STOC EPS 2017

Espèces	28/04/2017										08/06/2017									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Accenteur mouchet												1								
Aigrette garzette															1					
Alouette lulu								1					1						1	
Bergeronnette grise										1	1							1		
Bergeronnette printanière			1																	
Bruant jaune			1			1							1				1			
Busard des roseaux																			1	
Buse variable				1				1	1											
Canard chipeau		4										2		1						
Canard colvert	1	1	1				1	1		1	1	24								
Chardonneret élégant	1																			
Choucas des tours																				2
Cigogne blanche		1										4								
Corneille noire	1			2	13	1	1	12	1	3	1	2	1	1			2	1	1	1
Coucou gris	1					1	1		1								1			1
Cygne tuberculé		23						4			2	10								
Étourneau sansonnet							1		1		2				1					
Faisan de Colchide								1											1	
Fauvette à tête noire	2	2	2	1	3	2	4	1	1	2	1	1	1	1	3	3	2	2	1	2
Fauvette des jardins	2		1			1	1	2			1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
Fauvette grisette	1		1	1		1	1	3			1						2	1		
Foulque macroule	3	1	2	2		1	1				1	3		1			1			1
Fuligule milouin		2						1												
Geai des chênes			1	1	1		1								1					1
Gobemouche gris															2					
Goéland leucophée																	1			
Grande Aigrette		3						1	1											
Grèbe castagneux				2		1														
Grèbe huppé	1	1					1					1								
Grimpereau des jardins		1	1	1	2	2		1		1	1	1	1	2	2	1	1			1
Grive draine						1														
Grive musicienne						1		1	1											
Héron bihoreau		5	2			2		1	1					1		1	1	1		
Héron cendré		1								1			1					1		
Héron garde-boeufs		2	17	2		1									1					
Héron pourpré											1									
Hirondelle rustique										2				2						
Hypolaïs polyglotte											1									
Locustelle tachetée							1	1	1											
Loriot d'Europe	1		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		1	1			1	1	
Martinet noir												1								
Merle noir	3	1	1			2	2			1	2	1	2	1	1	1			2	
Mésange à longue queue																2			2	
Mésange bleue	3		1		2	2	1	2	2	2	1	1	5		1	5	1	1	1	
Mésange charbonnière		1		2	1	1	1	2	1	1	1							1		1
Milan noir				2																
Moineau domestique	1		1								1	1	1	3						
Mouette rieuse											1		3							
Phragmite des joncs				1		1	1							1						
Pic épeiche										1		1			1		1		1	
Pic vert, Pivert				1										1				1		
Pie bavarde													5							
Pie-grièche écorcheur															1	1			2	
Pigeon biset			4																	

Pigeon ramier	1					2			1	2			1		1					
Pinson des arbres	1	1	2	1		1	3	1	1	2	2	1	2	1	2	5	1	2	1	2
Pipit des arbres									2	2							1		3	
Pouillot fitis						1			1											
Pouillot véloce	1	1	1	1	4	2	3	1	1	1		1	1	2	2	1	1	2		
Poule-d'eau	1			1												1				
Râle d'eau														2						
Rossignol philomèle	1		1	2		1	1	2		2	1	1				1		1	1	1
Rougegorge familier					2	1									1					
Rougequeue à front blanc							1													
Rougequeue noir	1												1							
Sittelle torchepot			2										1	1	1	1				1
Tarier pâtre							1					1								
Tourterelle des bois									1									1	1	
Tourterelle turque			2	1									2							
Troglodyte mignon															1				1	
Vanneau huppé			2																	


Résultats camp de baguage 2017

2017		ACTION			
Espèce	Code	B	C	R	Total général
Rousserolle effarvate	ACRSCI	767	163		930
Hirondelle de rivage	RIPRIP	755	34	5	794
Hirondelle rustique	HIRRUS	621	5	1	627
Bergeronnette printanière	MOTFLA	263		1	264
Etourneau sansonnet	STUVUL	234	1		235
Phragmite des joncs	ACRSCH	89	29		118
Fauvette des jardins	SYLBOR	89	1		90
Fauvette à tête noire	SYLATR	60	1		61
Bruant des roseaux	EMBSCH	59			59
Mésange bleue	PARCAE	40	12		52
Pouillot fitis	PHYLUS	26			26
Fauvette grisette	SYLCOM	21	3		24
Pouillot véloce	PHYCOL	23	1		24
Gorgebleue à miroir	LUSSVE	20	3		23
Rougegorge familier	ERIRUB	17	2		19
Mésange charbonnière	PARMAJ	13	1		14
Locustelle tachetée	LOCNAE	10			10
Rosignol philomèle	LUSMEG	8	2		10
Torcol fourmilier	JYNTOR	7	1		8
Rousserolle turdoïde	ACRARU	2	4		6
Rougequeue à front blanc	PHOPHO	4			4
Bergeronnette grise	MOTALB	3			3
Gobemouche noir	FICUCA	3			3
Hirondelle de fenêtre	DELURB	3			3
Hypolaïs polyglotte	HIPPOL	3			3
Locustelle lusciniôïde	LOCLUS	3			3
Pie-grièche écorcheur	LANRIO	3			3
Martin-Pêcheur d'Europe	ALCATT	2			2
Pinson des arbres	FRICOE	2			2
Tarier pâtre	SAXTOR	2			2
Accenteur mouchet	PRUMOD	1			1
Bruant jaune	EMBCIT	1			1
Gobemouche gris	MUSSTR	1			1
Grive musicienne	TURPHI	1			1
Marouette ponctuée	PORANA	1			1
Merle noir	TURMER	1			1
Mésange à longue queue	AEGCAU		1		1
Pic épeiche	DENMAJ	1			1
Pipit des arbres	ANTTRI	1			1
Total général		3160	264	7	3431

Espèces découvertes en 2017 à enjeu de conservation

PLANTES VASCULAIRES	Date	Commentaire
<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	13 juin 2017	Un pied au Genévrier
<i>Utricularia</i> sp.	06 juillet 2017	Plusieurs dizaines de pieds dans les secteurs essouchés de la queue d'étang
<i>Carex viridula</i> Michx., 1803	06 juillet 2017	Un pied trouvé en queue d'étang
<i>Potamogeton x nitens</i> Weber, 1787	06 juillet 2017	Un pied trouvé sur les berges du domaine de Landes
ALGUES		
<i>Chara fragifera</i> Durieu, 1859	06 juillet 2017	que des pieds mâles, par centaines
<i>Nitella gracilis</i> (Sm.) C.Agardh, 1824	06 juillet 2017	

Nombre d'observations de terrain saisies dans SERENA



OPILIONS, MISE A JOUR DE LA LISTE

Espèce
<i>Dicranopalpus ramosus</i> (Simon, 1909)
<i>Homalenotus quadridentatus</i> (Cuvier, 1795)
<i>Leiobunum rotundum</i> (Latreille, 1798)
<i>Nelima</i>
<i>Phalangium opilio</i> Linnaeus, 1761
<i>Rilaena triangularis</i> (Herbst, 1799)

OBSERVATIONS REMARQUABLES

Espèce	Date, période	Commentaires
Barge à queue noire (<i>Limosa limosa</i>)	Février, mars, juillet-septembre	En halte sur l'étang, 4 individus observés en mars
Barge rousse (<i>Limosa lapponica</i>)	Octobre	1 individu en halte durant une quinzaine de jours
Bécasseau minute (<i>Calidris minutus</i>)	Août-octobre	Jusqu'à 5 individus observés en halte
Bouscarle de Cetti (<i>Cettia cetti</i>)	Août	Un contact auditif le 27 août
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Janvier, février	1 individu vu
Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	Mars	15 individus encore présents
Faucon kobez (<i>Falco vespertinus</i>)	Avril	1 individu en halte
Fuligule milouinan (<i>Aythya marila</i>)	Février, Mars	Présent notamment du 7 au 26 mars
Garrot à œil d'or (<i>Bucephala clangula</i>)	Février	Rare observation en début d'année
Goéland cendré (<i>Larus canus</i>)	Janvier, février, novembre	Jusqu'à 3 individus ensemble
Guifette leucoptère (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	Août	Un individu en halte
Harle bièvre (<i>Mergus merganser</i>)	Novembre	Groupe de 10 individus observés le 1/11
Locustelle lusciniôïde (<i>Locustella luscinioides</i>)	Avril-mai	1 mâle chanteur du 27 avril au 12 mai
Marouette ponctuée (<i>Porzana porzana</i>)	Août, septembre	Quelques observations en période de migration. Un individu bagué
Mouette pygmée (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)	Mars-avril, août à octobre	Jusqu'à 9 individus vus en halte
Nette rousse (<i>Netta rufina</i>)	Avril-mai, juillet à septembre	Jusqu'à 9 individus vus en halte
Rousserolle turdoïde (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	Mai, août	1 contact en période de reproduction. Plusieurs en migration post-nuptiale
Spatule blanche (<i>Platalea leucorodia</i>)	Août à octobre	Jusqu'à 5 individus en halte, certaines baguées, originaires de Hollande.
Sterne caugek (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	Août	Groupe de 11 individus en halte



le Département de la CREUSE

Conservatoire
d'espaces naturels
Limousin
Nouvelle-Aquitaine

PÔLE DÉVELOPPEMENT

14 av. Pierre Leroux - BP 17 - 23001 Guéret Cedex

Tél. 05 44 30 24 26

www.creuse.fr

RÉSERVE NATURELLE ETANG DES LANDES

23170 Lussat

Tél. 05 55 82 84 55

rn-etang-landes@cg23.fr